





THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU' AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX




PRODUCT WEIGHT : 230 g




Reference EFFI-WINDOW-066x066-ZZZ			IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France	
Designation EFFI-WINDOW-066x066-ZZZ				Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Rev A	Date 22/04/2026		Unit : mm 	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1	
Scale 3:4	Size A3	Page 1/1			

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU'aux PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX




117
90
EMITTING SURFACE



UPPER SIDE

Ø 7 ± 0,6
Ø 3,5 THROUGH ALL




PRODUCT WEIGHT : 370 g


Reference EFFI-WINDOW-090x090-ZZZ			IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France	
Designation EFFI-WINDOW-090x090-ZZZ				Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Rev A	Date 22/04/2026		Unit : mm 	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1	
Scale 3:4	Size A3	Page 1/1			

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU'AUX PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX






M12 CONNECTOR
CABLE LENGTH : 300 MM



UPPER SIDE

Ø 7 ± 0.6
Ø 3.5 THROUGH ALL





PRODUCT WEIGHT : 655 g

Reference EFFI-WINDOW-140x140-ZZZ		IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-WINDOW-140x140-ZZZ		Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com	
Rev A	Date 22/04/2026	Unit : mm 	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
Scale 1:2	Size A3		





THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION IT CONTAINS ARE PROPERTY OF
EFFILUX AND CONFIDENTIAL. THEY SHALL NOT BE REPRODUCED NOR
DISCLOSED TO ANY PERSON EXCEPT TO THOSE HAVING A NEED TO KNOW
THEM WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF EFFILUX

CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS ET SONT LA
PROPRIETE EXCLUSIVE DE EFFILUX. ILS NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QU'aux
PERSONNES AYANT A EN CONNAITRE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS NI DIVULGUES A
TOUTE AUTRE PERSONNE SANS AUTORISATION PREALABLE ECRITE PAR EFFILUX



UPPER SIDE

□ $\varnothing 7 \nabla 6$
 $\varnothing 3,5$ THROUGH ALL



PRODUCT WEIGHT : 910 g

Reference EFFI-WINDOW-210x210-ZZZ		IP 5X	1 Rue de Terre Neuve Mini Parc du Verger Bâtiment E 91940 Les Ulis, France
Designation EFFI-WINDOW-210x210-ZZZ			Mail: sales@effilux.fr Tel : +33 9 72 52 70 03 www.effilux.com
Rev A	Date 22/04/2026	Unit : mm 	General Tolerances X ≤ 300 TOL ±0,2 300 < X < 800 TOL ±0,5 X ≥ 800 TOL ± 1
Scale 1:3	Size A3		

